

办公家具购销合同

项目名称：武汉美术馆（琴台馆）

办公家具购销合同

甲方：武汉美术馆

乙方：武汉派尔家具有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商，按照平等公正原则签订本合同，达成如下条款：

一、项目信息

项目编号：WHZC-2022-00114-CS00069

项目名称：办公家具采购（琴台馆）

二、采购内容

甲方向乙方采购的产品名称、规格、材质、型号、单价、数量、图纸等详见合同附件一《产品配置清单》以及附件二《家具平面方案》。

三、合同价款

本合同采购物品的总金额为（人民币）：玖拾叁万柒仟元整。（小写金额为：¥937000.00），包含货款、税率、产品运输、装卸、保险、安装等相关费用。

四、支付方式

4.1 本合同签订后三个工作日内，乙方向甲方开具合同总金额30%的发票，甲方向乙方支付合同总金额的30%，即人民币贰拾捌万壹仟壹佰元整（小写金额为：¥281100.00），作为预付款。

4.2 家具安装完毕，甲方验收合格后，经项目审计确定最终合同金额后支付全部尾款。

4.3 甲方可选择采用转账支票、现金转账方式向乙方付款，收款账号如下：

收款名称：武汉派尔家具有限公司

收款账号：3202001009200180578

收款银行：中国工商银行武汉江岸支行

上述付款方式或乙方账户发生改变，乙方应以书面形式（并加盖公章）告知甲方。

4.4 甲方付款前，乙方应当提供符合甲方要求的正规发票，否则甲方有权拒接付款且不视为违约。

五、生产制作

5.1 乙方收到全额的预付款后开始生产，否则本合同约定的交货时间顺延，乙方不承担违约责任。

5.2 乙方开始生产后，甲方发生设计变更时，由合同双方共同协商处理，因设计变更而产生的损失及费用由甲方承担，同时本合同约定的交货时间顺延，乙方不承担违约责任。

5.3 乙方开始生产后，甲方解除本合同的，仍应按本合同约定支付价款。

六、交货时间

合同签订并收到预付款后 15 天。甲方因特殊原因需延迟交货，乙方可免费提供仓储期 20 天，超过 20 天，乙方有权向甲方收取适当的货物仓储费。

七、货物验收

7.1 交货方式。供方送货，地点为：湖北省武汉市汉阳区知音大道琴台

美术馆。

7.2 运输费用。货物运至上述地点的运费由乙方承担，到货后乙方根据甲方要求放置，期间的保管责任由乙方承担。

7.3 用方义务。货物运至指定地点后，甲方必须提供用于能够组装全部货物的现场，因甲方无法提供现场而导致货物无法全部安装的，甲方应接收并妥善保管全部货物。

7.4 安装调试。乙方依据甲方确认的工程设计图纸进行产品安装，期限为乙方交货且具备安装条件后5天内安装完毕，不含甲方未及时提供可安装现场等原因所延误的时间。

7.5 整体验收。甲方应在接到乙方安装完毕的通知后3日内完成验收。

7.6 验收权人。甲方验收权人：宋文斌：13971490288；
乙方验收权人：肖恒国：13396080415。

7.7 验收标准。按《产品配置清单》（颜色需甲方选定）执行。

八、售后服务

8.1 售后范围。乙方保证合同产品符合规定的质量和规格（木制产品存在的天然色差除外），并严格按双方确认的款式、样品、规格、材质与工艺进行交付，否则甲方有权退货，或要求索赔。

8.2 售后内容。1. 保修服务自验收之日起十年，该期限内乙方接到维修通知后24小时内到达指定现场进行免费服务；2. 人为损坏、使用不当或保修期后出现产品质量问题的，乙方提供维修仅收取材料费；3. 保修期内，如产品因质量问题无法维修及正常使用（人为导致的除外），乙方承诺无条件

免费更换。

九、合同变更

9.1 双方签约后，因甲方合理要求而增减产品内容的，合同双方应另行签订补充协议，同时据实变更交货、安装及验收等时间。

9.2 本合同中甲方需要对约定的时间、地点、验收人等内容进行变更的，应当签订补充协议。

十、违约责任

10.1 甲方违约责任。1. 甲方逾期付款，每逾期一日，以未付金额为基数按日万分之五向乙方承担逾期付款利息。因甲方逾期付款给乙方造成其他损失的，还应承担违约责任。

10.2 乙方违约责任。乙方逾期交货、逾期维修的，应按100元/日向甲方承担违约责任。

十一、争议解决

11.1 本合同的订立、效力、解释和执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

11.2 如双方因本合同发生争议应协商解决，协商不成的双方提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

十二、其他约定

12.1 合同附件是不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.2 本合同空白待填写部分如经涂改，必须由双方盖章确认，否则无效。

12.3 本协议一式肆份，合同双方各执贰份，双方盖章后生效。

签约页（此页无正文）

甲方：武汉美术馆

法定代表人：陈勇劲

委托代理人：宋文斌

联系电话：027-882789815

2020/11/8

文书送达地址：武汉市江岸区中山大道保华街2号

乙方：武汉派尔家具有限公司

法定代表人：吕晶

委托代理人：肖恒国

联系电话：027-83346106

文书送达地址：湖北省武汉市硚口区古田二路汇丰企业总部4栋A座1

楼

合同附件一：《产品配置清单》（颜色需甲方选定）

产品配置清单


序号	区域	家具名称	参考图片	规格 长*宽*高 (mm)	产品材质	数量	单位	投标报价	投标报价合计
1	大厅接待处	大厅接待处 办公椅		560*620*830	椅身：ABS 塑胶椅背。 椅面：布面软包坐垫，不含胶水。 填充物：通用软泡颗粒包注塑料，密度≥34g/m³，坐垫厚度4mm (GB/T 10802-2006)。发泡剂不含 CFC 和 HCFC 类物质。 扶手：PP 注塑泡沫扶手架，配塑泡沫手盖。 椅架：钢制冷轧钢板，黑色电泳涂。	10	把	554	5540
2	大厅接待处	大厅接待处 吧台椅		525*550*1010	坐壳：PP+碳纤维增强材料，靠背和坐壳一体成型。 靠背：符合人体工程学的“V”型设计。 座面：布面软包坐垫，不含胶水。 填充物：通用软泡颗粒包注塑料，密度≥34g/m³，坐垫厚度4mm (GB/T 10802-2006)。发泡剂不含 CFC 和 HCFC 类物质。 脚架：金属电镀脚架，可折叠，底座配保护底脚，增强时，避免划伤地板，底壳与椅架同色。 通过BIFMA (美国办公家具协会) 人体工程学认证。	10	把	1180	11800
3	展厅及休息区	定制休息座椅		1800*450*420	椅身：实木。 底座：优质环保水性漆 (水性木器漆)。 脚架：金属电镀脚架。 木厚103mm。	30	张	3916	117480
	报告厅	主席台		1800*600*750	椅身：E0级优质环保板，中密度纤维板≤0.05mg/m³。 椅面：表面三聚氰胺饰面。 胶水：采用优质环保胶水。 脚架：折叠钢架，带活动轮。 配件：钢制下挡板，钢制置物层板，靠与靠之间配连接扣。	4	套	1482	5928
	报告厅	销售厅椅		525*530*820	坐壳：PP+碳纤维增强材料，靠背和坐壳一体成型。 靠背：符合人体工程学的“V”型设计。 座面：布面软包坐垫，不含胶水。 填充物：通用软泡颗粒包注塑料，密度≥34g/m³，坐垫厚度4mm (GB/T 10802-2006)。发泡剂不含 CFC 和 HCFC 类物质。 脚架：金属电镀脚架。 *座壳配保护底壳，可折叠，可叠时，避免划伤地板，底壳与椅架同色。 *配脚踏式座椅连接件，椅子之间用 5 号脚扣，可以连接成一排。 通过BIFMA (美国办公家具协会) 人体工程学认证。	108	把	890	96120

序号	区域	家具名称	参考图片	规格 长*宽*高 (mm)	产品材质	数量	单位	投标报价	投标报价合计
	报告厅	报告厅椅 2		525*530*820 写字板	坐壳: PP+玻纤增强材料, 靠背和坐壳一体成型。 靠背: 符合人体工程学的“V”型设计。 座面: 布面软包坐垫, 不含胶水。 填充物: 通用软质聚氨酯泡沫塑料, 密度 $\geq 5\text{kg/m}^3$, 座垫厚度 4mm (GB/T 10802-2006) 发泡剂不含 CFC 和 HCFC 类物质。 脚架: 金属电镀架。 #底座配保护垫壳, 可拆卸, $225 \times 20\text{mm}$ ($\pm 1\%$), 底座与椅壳同色; 写字板: 可拆叠。 #配隐藏式座椅连接件, 椅子可以连排成一排。 通过BIFMA (美国办公家具协会) 人体工程学认证。	100	把	1090	109000
7	公共教育区	手工操作台1		3200*900*760	基材: E0 环保中密度纤维板, 游离甲醛含量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$; 面材: AAA 级天然实木皮饰面, 厚度 0.6mm 。 贴面胶: 水性乳胶, 游离甲醛含量 $\leq 0.05\text{g/kg}$; 油漆: 环保水性油漆 (水底水面)。 台面板: 50mm 厚台面板。 桌脚: 实木桌腿。	3	张	8303	16606
8	公共教育区	椅子		525*535*800	基材: E0 环保中密度纤维板, 游离甲醛含量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$; 表面材料: 贴白蜡木皮。 脚: 白蜡木实木。 颜色: 原木色/原色哑光。	12	把	1016	12552
9	公共教育区	手工操作台2		3200*900*580	基材: E0 环保中密度纤维板, 游离甲醛含量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$; 面材: 天然实木皮饰面, 厚度 0.6mm , 宽度 200mm ; 贴面胶: 水性乳胶, 游离甲醛含量 $\leq 0.05\text{g/kg}$; 油漆: 环保水性油漆 (水底水面)。 台面板: 50mm 厚台面板。 桌脚: 实木桌腿。	2	张	7850	15700
10	公共教育区	儿童坐椅		300*230*530	基材: E0 环保中密度纤维板, 游离甲醛含量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$; 油漆: 环保水性油漆 (水底水面)。 坐高: 280mm 。	12	把	630	7560

序号	区域	家具名称	参考图片	规格 长*宽*高 (mm)	产品材质	数量	单位	投标报价	投标报价合计
11	公共教育区	收纳柜		900*400*750	基材: E0 级环保板, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ; 面板: 表面三聚氰胺饰面, 柜体: 采用环保胶水, 饰面、底板、底板25mm 厚 其余板材16mm 厚 活动层板1块	10	套	7900	79000
12	户外休闲区	户外桌		470*470*500	表面材质: 全钢制 表面处理: 粉末镀锌防锈处理 (可户外摆放) 颜色可供选择	9	张	1176	13284
13	户外休闲区	户外椅		520*580*770	表面材质: 全钢制 表面处理: 粉末镀锌防锈处理 (可户外摆放) 颜色可供选择	18	把	1370	24660
14	户外休闲区	户外遮阳伞		伞面φ2500mm	遮阳伞: 铝合金骨架, 液压升降设计, 防水布料, 360°全方位旋转, 底座配大 理石	5	套	3168	15840
15	户外休闲区	户外桌2		φ700*750	材质: 全钢制 表面处理: 粉末镀锌防锈处理 (可户外摆放)	5	张	1594	7970

序号	区域	家具名称	参考图片	规格 长*宽*高 (mm)	产品材质	数量	单位	投标报价	投标报价合计
16	户外休闲区	户外椅2		550*500*850	材质 全钢制 表面处理 粉末镀锌防锈处理 (可 户外使用)	10	把	1485	14850
17	办公区域-楼	前台等候区 三位沙发		1990*830*750	基材 实木框架, 高密度海绵 面料 黑色真皮 扶手 同面料扶手 脚架 不锈钢脚	1	套	5420	6440
18	办公区域-楼	前台等候区 单位沙发		810*830*750		2	套	3220	
19	办公区域-楼	前台等候区 长茶几		1200*600*350	茶几面 12mm 厚黑色钢化玻璃 茶几腿 拉丝不锈钢框架		张	492	898
20	办公区域-楼	前台等候区 方茶几		600*600*450		2	张	449	
21	办公区域-楼	接待室 单位沙发		800*780*780	基材 实木框架, 高密度海绵 面料 彩色真皮 扶手 同面料扶手 脚架 不锈钢脚	2	套	2292	4584
22	办公区域-楼	接待室 单位沙发		1360*780*780		4	套	3489	
23	办公区域-楼	接待室 方茶几		600*600*450	茶几基材: E0 级环保中密度纤维板 游离甲醛含量 ≤0.05mg/m³, 茶几面料: 天然木质饰面, 厚度 0.6 mm, 宽度 ≥0.9mm, 贴面胶: 水性乳胶, 游离甲醛含量 ≤0.05g/kg, 油漆: 环保水性油漆 (水性木油), 茶几腿 30*30mm 拉丝不锈钢框架	3	张	470	1410

序号	区域	家具名称	参考图片	规格 长*宽*高 (mm)	产品材质	数量	单位	投标报价	投标报价合计
24	美术馆之友	组合沙发·边几		2817*952*740	1. 组合沙发 布料, 不含胶水, 钢制喷漆框架及脚架。 2. 洽谈方案·E0级MFC台面, 钢制喷涂十字型穿 3. 洽谈椅 椅壳 PP材料+木纤维, 材料环保可连续, 软包面 布面软包, 不含胶水。 4. 圆几 布面软包, 不含胶水。	1	套	8271	8271
25	美术馆之友	洽谈方案		700*700*720		1	张	1247	1247
26	美术馆之友	洽谈椅		590*560*785		1	张	1306	1306
27	美术馆之友	圆几		400*400*420		1	个	549	549
28	美术馆之友	定制座凳		9700*1400*1050	基材: E0级环保板, 甲醛释放量 ≤0.05mg/m³, 面材: 表面三聚氰胺饰面, 胶木: 采用环保胶水, 钢制喷漆框架, 可按照现场柱子实际尺寸定制。	1	套	12555	12555
29	美术馆之友	吧椅		525*550*1010	坐壳: PP+设计增强材料, 靠背和坐壳一体成型, 靠背: 符合人体工程学的“V”型设计, 椅面: 布面软包坐垫, 不含胶水, 填充物: 通用软质聚氨酯泡沫塑料, 密度25kg/m³, 厚度4mm (GB/T 10802-2006), 发泡剂不含CFCl₃和HCFC类物质, 脚架: 全金属电镀架, 可通身, 距座配保护垫壳, 碰撞时避免划伤地面, 座壳 与椅壳同色。 通过BIFMA (美国办公家具协会) 人体工学认证。	14	把	1180	16520
30	美术馆之友	美术馆之友三 位沙发		2300*860*830	基材: 实木框架, 高密度海绵 面料: 灰色真皮 扶手: 同面料扶手 脚架: 不锈钢脚	2	套	6753	13506
31	美术馆之友	美术馆之友双 位沙发		1620*960*830		2	套	1868	9736
32	美术馆之友	美术馆之友单 人沙发		820*860*830		2	套	3656	7312
33	美术馆之友	美术馆之友边 几		600*600*450	茶几基材: E0级环保中密度纤维板, 甲醛释放量 ≤0.05mg/m³; 茶几面材: 天然木皮饰面, 厚度0.6mm, 宽度200mm, 贴面胶: 水性乳胶, 游离甲醛含量 ≤0.05g/kg, 油漆: 环保水性漆 (水底水面), 茶几脚: 10*10mm镀锌钢管。	4	张	420	1680
34	美术馆之友	美术馆之友茶 几		1000*1000*420		2	张	499	998

序号	区域	家具名称	参考图片	规格 长*宽*高 (mm)	产品材质	数量	单位	投标报价	投标报价合计
35	美术馆之友	洽谈椅		590*560*785	坐壳: PP+碳纤维增强材料, 靠背和坐壳一体成型。 面料: 符合人体工程学的“V”型设计。 座面: 布面软包坐垫, 不含胶水。 脚架: 柚木粉末喷涂。	4	把	1206	4824
36	美术馆之友	洽谈桌		Ø700*750	基材: E0级环保板, 中密度纤维板, 中密度纤维板。 面料: 漆面三聚氰胺饰面。 胶水: 采用环保胶水。 脚架: 钢制烤漆金属脚架。	2	张	700	1400
37	馆长办公室	馆长室 油漆桌台		2200*900*750	基材: E0级环保中密度纤维板, 中密度纤维板, 中密度纤维板。 面料: 天然胡桃木皮饰面, 厚度0.6mm, 厚度200mm。 贴面胶: 水性乳胶, 游离甲醛含量≤0.05g/kg。 油漆: 环保水性油漆 (水性水面)。 桌面: 烤漆钢板 (黑色/白色)。 配件: 木脚架。	1	套	2199	2199
38	馆长办公室	馆长室 活动脚柜		1200*450*620	基材: E0级环保中密度纤维板, 游离甲醛含量≤0.05mg/m³。 面料: 天然胡桃木皮饰面, 厚度0.6mm, 厚度200mm。 贴面胶: 水性乳胶, 游离甲醛含量≤0.05g/kg。 油漆: 环保水性油漆 (水性水面)。 结构: 双柜体+空格柜。	1	组	900	900
39	馆长办公室	馆长室座椅		常规	面料: 优质头层黄牛皮, 符合H1507-2009的要求。 海绵: 优质高回弹海绵, 厚度50mm, 密度为1.2, 规格35#高硬度海绵。 曲木椅: 密度≥600kg/m³, 含水率≤9%, 经高温消毒、高温干燥、高温高压。 不变形、不虫蛀、不霉变。 座面及气杆: 自造升降, 配脚踏升降, 前置式脚踏多功能底座, 配脚踏电臂。 脚踏电臂: 脚踏电臂气压杆。 扶手: 椅架及椅轮: ADC10高承重椅架一次性成型, 相背+椅轮为高光铝合金脚, 含碳, 含铝量更低, 环保标准, 净亮度更高。	1	把	798	798

序号	区域	家具名称	参考图片	规格 长*宽*高 (mm)	产品材质	数量	单位	投标报价	材料报价合计
40	馆长办公室	馆长室桌椅椅		详见	面材 优质环保PU皮。 泡棉 优质高回弹海绵，厚度50*高硬度海绵，椅背35*高硬度海绵。 曲木板 密度≥60kg/m3，含水率≤9%，经高温处理，高温层压。 不变形，不虫蛀，不霉变。 十字托盘及气杆：高硬度合金十字托盘，可旋转气压杆，静音，稳定。 扶手、椅脚及椅轮：ADC10高标号铝材一次成型，柜内+椅脚两次高光铝合金。 面、各线、各扣圆滑，环保标准，净重更重。	2	把	498	996
41	馆长办公室	馆长室油漆文 书柜		2200*400*1200	基材 E0级优质环保板，游离甲醛含量≤0.05mg/m³。 面材 AAA级优质天然木皮饰面，厚度0.6mm，宽度200mm。 贴面胶 水性乳胶，游离甲醛含量≤0.05g/kg。 油漆 优质环保水性油漆（水底水面）： 柜身 45°拼板工艺，2组对开门柜，柜三抽屉， 配件 实木铝槽拉手	1	组	999	999
42	馆长办公室	馆长室三位沙发		2200*940*750	基材 实木框架，高硬度海绵 面料 黑色麻皮包面 靠手 同面料扶手 脚架 钢面不锈钢包脚	1	套	2900	2900
43	馆长办公室	馆长室单位沙发		920*940*750		1	套	1450	1450
44	馆长办公室	馆长室长茶几		1200*600*450	茶几基材 E0级优质环保中密度纤维板，游离甲醛含量≤0.05mg/m³。 茶几面材 AAA级优质天然木皮饰面，厚度0.6mm，宽度≥200mm。 贴面胶 水性乳胶，游离甲醛含量≤0.05g/kg。 油漆 优质环保水性油漆（水底水面）。 茶几脚 30°10°烧漆钢管	1	张	490	490
45	馆长办公室	馆长室方茶几		600*600*450		1	张	120	120
46	副馆长/总经办 办公室	副馆长室办公 桌		1800*900*750	基材 E0级优质环保板，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面材 桌面三聚氰胺饰面。 胶水 采用优质环保胶水。 桌脚 喷漆钢架（黑色/白色） 配件 900W木门板	2	张	2295	4590

序号	区域	家具名称	参考图片	规格 长*宽*高 (mm)	产品材质	数量	单位	投标报价	投标报价合计
47	副馆长/总监办公室	副馆长室活动柜		402*494*600	基材：E0级优质环保板，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面板：表面三聚氰胺饰面。 胶水：采用优质环保胶水。 配件：钢制抽斗，16寸钢珠导轨，侧面弧形拉手。	2	个	495	990
48	副馆长/总监办公室	副馆长室班椅		常规	PU皮面。 高密度环保海绵。 靠背：高密度聚氨酯发泡材料，密度≥30kg/m³，座垫厚度7mm (QB/T 2080-2018) 使用二氧化钛作为发泡剂。 铝合金固定扶手，扶手面同椅面材质。 配活动式椅背和机构，四角钢固定。 铝合金轮脚，每把五花轮。	2	把	778	1556
49	副馆长/总监办公室	副馆长室班椅		常规	PU皮面。 高密度环保海绵。 靠背：高密度聚氨酯发泡材料，密度≥30kg/m³，座垫厚度7mm (QB/T 2080-2018) 使用二氧化钛作为发泡剂。 20mm 加厚电覆架，受力处加厚背带带整体承重能力。	4	把	495	1980
50	副馆长/总监办公室	副馆长室二人位沙发		1400*780*820	基材：实木框架，高密度海绵。 面料：PU 皮面包裹。 扶手：同面料扶手。 底座：铁面不锈钢椅脚。	1	套	2760	2760
51	开放办公区、财务室、公共教育区、安保监控室	办公桌（带桌屏、桌屏自上网线）		1500*700*750	桌屏：20mm 厚双面饰面布或屏。 桌底：基材：E0 级环保板，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 桌面：基材：表面三聚氰胺饰面。 胶水：采用环保胶水。 桌脚：57*57mm 五边形钢。 桌下：采用一般冷轧钢，表面静电喷涂处理。 桌下：配钢制托盒（6 个 86 面板孔），过线桥架，配中间上铁脚，可隐藏地面上线。	42	套	1450	60900
52	开放办公区、财务室、公共教育区、安保监控室	活动柜		402*494*600	基材：E0 级环保板，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面板：表面三聚氰胺饰面。 胶水：采用环保胶水。 配件：钢制抽斗，16 寸钢珠导轨，侧面弧形拉手。	42	个	495	20790

序号	区域	家具名称	参考图片	规格 长*宽*高 (mm)	产品材质	数量	单位	投标报价	投标报价合计
53	开放办公区、财务室、公共教育区、安保监控室	办公椅		730*720*140-1235	头枕：头枕骨架采用 PA 材质加高强度玻璃纤维，面料为透气透气弹性网布。靠背骨架采用 PA 材质加高强度玻璃纤维，面料为透气透气弹性网布。 腰靠：旋转式四地调节定支撑、升降、前后动态旋转。 扶手：扶手主体采用高强度 PA 加玻璃纤维材质加 PU 面，扶手升降功能。 底座：坐体骨架采用高强度注塑胶合板，填充物高密度海绵组合，环保针织布。 减阻：双杆轴式轴拉，配辅助定位杆，可高度调节。 底座：采用同步轴和底座，四杆轴和轴调节，145 度轴和轴底座。 气杆：气杆轴采用无级轴，3 级气杆。 椅脚：采用 PA+玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径 700mm。 滑轮：采用 PA+玻璃纤维材料，轮片直径 50mm。 整椅通过 Bfma 人体工学认证。	45	把	596	26820
54	公共教育区、财务办公室	椅文件柜		800*400*750	基材：E0 级环保板，甲醛释放量 ≤0.05mg/m³。 面料：表面三聚氰胺饰面。 胶水：采用环保胶水。 顶板、层板、底板：25mm 厚，其余板材 16mm 厚。活动层板 1 块。 拉手：V 型铝制拉手。	6	组	790	1740
55	公共教育区、财务办公室、开放办公区、安保监控办公室、控制室	板式文件柜		900*400*2150	基材：E0 级环保板，甲醛释放量 ≤0.05mg/m³。 面料：表面三聚氰胺饰面。 胶水：采用环保胶水。 层板、层板、底板：25mm 厚，其余板材 16mm 厚。活动层板 4 块。固定层板 1 块。 拉手：V 型铝制拉手。	26	组	980	25640
56	开放办公区	花架柜		800*400*1350	基材：E0 级环保板，甲醛释放量 ≤0.05mg/m³。 面料：表面三聚氰胺饰面。 胶水：采用环保胶水。 层板、层板、底板：25mm 厚，其余板材 16mm 厚。活动层板 2 块。顶部配花槽，可放置绿植。	6	组	890	5340
57	公共教育区	公共教育区三位沙发		2020*820*800	基材：实木框架，高密度海绵。 面料：PU 皮。 扶手：不锈钢框架，同面料扶手。 脚凳：不锈钢脚。	3	套	2819	8547


序号	区域	家具名称	参考图片	规格 长*宽*高 (mm)	产品材质	数量	单位	投标报价	投标报价合计
58	公共教育区	公共教育区茶几		1200*600*420	基材 E0级优质环保板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, 面材: 表面三聚氰胺饰面, 胶水: 采用优质环保胶水, 不锈钢脚架。	1	张	400	400
59	公共教育区	公共教育区方几		600*600*450	基材 E0级优质环保板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, 面材: 表面三聚氰胺饰面, 胶水: 采用优质环保胶水, 不锈钢脚架。	1	张	410	410
60	开放办公区、 公共教育区	洽谈桌		Ø700*750	基材 E0级优质环保板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, 面材: 表面三聚氰胺饰面, 胶水: 采用优质环保胶水, 同时配以金属脚架	9	张	700	6300
61	开放办公区、 公共教育区	洽谈椅		710*630*726	内部材质: 实木框架+定型切割海绵+金属件组合 表面材质: 布纹, 耐用性强, 座垫海绵密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$, 回弹率 $\geq 40\%$, 外打拉绳, 椅背: 内部采用夹板+实木为基材的薄切结构内架, 材料经去皮、烘干、防 虫防腐处理, 木材含水量 $\leq 13\%$, 电镀椅脚	18	张	1268	22824
62	贵宾接待室	贵宾接待高脚位沙发		920*940*750	基材: 实木框架, 高密度海绵 面料: 灰色真皮包面 扶手: 同面料扶手 脚架: 镜面不锈钢脚架	6	套	2418	14508


序号	区域	家具名称	参考图片	规格 长*宽*高 (mm)	产品材质	数量	单位	投标报价	投标报价合计
63	贵宾接待室	贵宾接待室三位沙发		2200*940*750	基材 实木框架, 高密度海绵面料, 黑色真皮包裹 扶手 四面材料扶手 脚架 镜面不锈钢包脚	2	套	4160	8320
64	贵宾接待室	贵宾接待室长茶几		1200*600*450	茶几基材 E0级优质环保中密度纤维板, 游离甲醛含量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, 茶几面板 AAA级优质天然实木皮饰面, 厚度0.6 mm, 宽度200mm; 贴面胶 水性乳胶, 游离甲醛含量 $\leq 0.05\text{g/kg}$, 油漆 优质环保水性油漆 (水性水面), 茶几脚 10*10mm喷漆钢架	2	张	490	980
65	贵宾接待室	贵宾接待室方茶几		600*600*450	茶几基材 E0级优质环保中密度纤维板, 游离甲醛含量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, 茶几面板 AAA级优质天然实木皮饰面, 厚度0.6 mm, 宽度200mm, 贴面胶 水性乳胶, 游离甲醛含量 $\leq 0.05\text{g/kg}$, 油漆 优质环保水性油漆 (水性水面), 茶几脚 10*10mm喷漆钢架	6	张	420	2520
66	贵宾接待室	贵宾接待室茶水柜		800*400*900	基材 E0级优质环保中密度纤维板, 游离甲醛含量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, 面板 AAA级优质天然实木皮饰面, 厚度达到0.6 mm, 宽度 $\geq 200\text{mm}$; 贴面胶 水性乳胶, 游离甲醛含量 $\leq 0.05\text{g/kg}$; 油漆 优质环保水性油漆 (水性水面); 一组对开门+双抽屉	1	组	900	900
67	多功能厅/会议室/公共教育区	培训桌		1500*600*750	基材 E0级优质环保板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, 面料 聚酯三翼覆膜饰面, 胶水 采用优质环保胶水, 脚架 折叠钢架, 带活动轮, 配件 钢制下压板, 材料量按长板, 桌与椅之间连接铁钉。	25	套	1398	34950


序号	区域	家具名称	参考图片	规格 长*宽*高 (mm)	产品材质	数量	单位	投标报价	投标报价合计
68	多功能厅/会议室/公共教育区	培训椅		580*570*625	椅面：优质PP塑料椅面，一体成型。 脚架：白色粉末金属脚。	54	把	460	24840
69	多功能厅	坐凳		450*450*60	表面材质：优质麻纹面料 内部材质：1.内部采用优质多层板；2.脚及马卡龙采用45度覆层切边处理 填充物：通用优质聚氨酯泡沫塑料，密度≥25kg/m³，厚度≥60mm (GB/T 10802-2006) 发泡料不含 CFC 和 HCFC 类物质。 工艺：使用无苯胶水和粘接海绵	21	张	215	5115
70	多功能厅	演讲台		640*500*1070	基 材：E0级优质环保板，甲醛释放量≤0.05mg/m³； 面 材：表面三聚氰胺饰面； 胶水：采用优质环保胶水 金属漆漆支撑杆及门板，抛光铝合金副架	1	套	1166	1166
71	员工餐厅	员工餐桌		1400*700*750	基 材：E0级优质环保板，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面 材：表面三聚氰胺饰面。 胶水：采用优质环保胶水。 脚架：采用钢制喷涂工艺，型材壁厚2.0mm。	12	张	1132	13584
72	员工餐厅	员工餐椅		460*535*800	气椅：注塑PP高强度材料。 无扶手设计，可水洗，满足3-4级消毒设计	48	把	408	19584

序号	区域	家具名称	参考图片	规格 长*宽*高 (mm)	产品材质	数量	单位	投标报价	投标报价合计
73	员工餐厅	四椅桌		Φ2000	电动遥控转盘; 基材 E0 级环保中密度纤维板, 游离甲醛含量≤0.05mg/m³, 面材 天然木皮饰面, 厚度0.6mm, 厚度200mm, 贴面胶 水性乳胶, 游离甲醛含量≤0.05g/kg, 油漆 环保水性油漆 (水性木器漆)。	1	套	9780	9780
74	员工餐厅	餐椅		520*610*990	主体框架 铁艺; 软包, 高密度海绵订优质西皮; 立脚 铜色五金装饰; 油漆 环保油漆, 五底三面工艺。	10	把	1168	11680
						合计:	949850		
						最终优惠价: 937000			

合同附件二：《家具平面方案》







Page 11